BRAND CATALOGUE

BARAN®
Systemy Ogrodzeniowe

SPIS TREŚCI

02
Twórz swoją przestrzeń bez ograniczeń, czyli nasza filozofia.

04
Bramy przesuwne.
Nowości na sezon 2022.

10
Szanujemy Twoją prywatność.

12
Bramy skrzydłowe i furtki.
Bestsellery 2021.

18
Bezpieczenie tam, gdzie rodzą się talenty.

20
Przęsła ogrodzeniowe.
Top 5 2021.

27
Od początku tworzone z pasją.

28
Ogrodzenia systemowe.
Panele ogrodzeniowe.
Ogrodzenia gabionowe.
Siatka ogrodzeniowa.

34
Solidna jakość na długie lata.

36
Stwórz własną przestrzeń z firmą Baran Systemy Ogrodzeniowe.

TWÓRZ SWOJĄ PRZESTRZEŃ

BEZ OGRANICZEŃ

Firma BARAN - Systemy Ogrodzeniowe od lat jest pionierem w zakresie produkcji nowoczesnych systemów ogrodzeniowych. Zajmujemy się produkcją: bram, paneli, furtek oraz siatek ogrodzeniowych. Zastosowanie nowoczesnych linii produkcyjnych w połaczeniu z wykwalifikowaną kadrą oraz niestandardowe wzornictwo, daje nam dużą przewagę nad produktami konkurencji pod względem cenowym, jakościowym, a także czasowym.

Warto nam zaufać – podczas realizacji zlecenia jesteśmy samowystarczalni, a nasze materiały to najwyższej jakości produkty, które zapewniają trwałość i estetykę wykonania przez długie lata.

BRAMY PRZESUWNE

NOWOŚCI 2022

SERIA INCOGNITO®

BRAMA FOREST BR.40.1.2

Brama przesuwana, z niewielkimi prześwitami, wykonana na szynie jezdnej 80×80 mm. Obramowanie oraz przeciwwaga bramy wykonane są z profili 60×40 mm. Wypełnienie bramy to blacha wypalona laserowo, zabezpieczona antykorozyjnie w Systemie Dualtech, posiadająca grubość 1,5 mm przymocowana do ramy za pomocą nitów. **Istnieje możliwość wstawienia różnych kombinacji kolorystycznych wypełnienia.** Słupy montażowe w komplecie – profil 80×80 mm. Brama wyposażona w niezbędne akcesoria montażowe w zależności od wersji.

Blachy mocowane do ramy za pomocą nitów.

SPECYFIKACJA

od 1,0m do 1,5m

od 3m do 6m

Profil 60x40 mm

System Dualtech

PRZYMIERZ NA SWOJEJ POSESJI

SERIA INCOGNITO®

BRAMA TOP SECRET BR.43.1.2

Brama przesuwana, z niewielkimi prześwitami, wykonana na szynie jezdnej 80×80 mm. Obramowanie oraz przeciwwaga bramy zrobione są z profili 60×40 mm. Wypełnienie bramy to połączenie profili 100x20 mm w systemie żaluzyjnym oraz blachy perforowanej, zabezpieczona antykorozyjnie w Systemie Dualtech, posiadająca grubość 1,5 mm. Istnieje możliwość wstawienia różnych kombinacji kolorystycznych wypełnienia. Słupy montażowe w komplecie – profil 80×80 mm. Brama wyposażona w niezbędne akcesoria montażowe w zależności od wersji.



SPECYFIKACJA

od 1,2m do 2m

od 2m do 5m

Profil 60x40 mm

System Dualtech

PRZYMIERZ NA SWOJEJ POSESJI

SERIA INCOGNITO®

BRAMA PRIVATE BR.42.1.2

Brama przesuwana, wykonana na szynie jezdnej 80×80 mm. Obramowanie oraz przeciwwaga bramy zrobione są z profili 60×40 mm. Wypełnienie bramy to połączenie blachy pełnej oraz perforowanej, zabezpieczonych antykorozyjnie w Systemie Dualtech, posiadające grubość 1,5 mm, przymocowane do ramy za pomocą nitów. **Istnieje możliwość wstawienia własnego wzoru.** Wykończenie bramy w różnych kombinacjach kolorystycznych. Słupy montażowe w komplecie – profil 80×80 mm. Brama wyposażona w niezbędne akcesoria montażowe w zależności od wersji.



SPECYFIKACJA

od 1,0m do 1,5m

od 3m do 6m

Profil 60x40 mm

System Dualtech

PRZYMIERZ NA SWOJEJ POSESJI

SERIA INCOGNITO®

BRAMA ARIES BR.41.1.2

Brama przesuwana wykonana na szynie jezdnej 80×80 mm. Obramowanie oraz przeciwwaga bramy zrobione są z profili 60×40 mm. Wypełnienie bramy to profil 80x20 mm. Istnieje możliwość wstawienia różnych kombinacji kolorystycznych wypełnienia. Słupy montażowe w komplecie – profil 80×80 mm. Brama wyposażona w niezbędne akcesoria montażowe w zależności od wersji.



SPECYFIKACJA

od 1,0m do 2m

od 3m do 6m

Profil 60x40 mm

System Dualtech

PRZYMIERZ NA SWOJEJ POSESJI

SERIA INCOGNITO®

BRAMA LEVEL BR.44.1.2

Brama przesuwana wykonana na szynie jezdnej 80×80 mm. Obramowanie oraz przeciwwaga bramy zrobione są z profili 60×40 mm. Wypełnienie bramy to połączenie profili 80x20 mm oraz blachy perforowanej o grubości 1,5 mm, zabezpieczona antykorozyjnie w Systemie Dualtech. Istnieje możliwość wstawienia różnych kombinacji kolorystycznych wypełnienia. Słupy montażowe w komplecie – profil 80×80 mm. Brama wyposażona w niezbędne akcesoria montażowe w zależności od wersji.



SPECYFIKACJA

od 1,0m do 2m

od 3m do 6m

Profil 60x40 mm

System Dualtech

PRZYMIERZ NA SWOJEJ POSESJI

SZANUJEMY TWOJĄ **PRYWATNOŚĆ**

Misja naszej firmy opiera się głównie na dostarczeniu klientowi skutecznych, trwałych i optymalnych rozwiązań, przy budowie systemu ogrodzeniowego posesji. Lata doświadczenia, pozwoliły nam stworzyć szeroką gamę produktów, które spełniają poszczególne oczekiwania użytkowe naszych klientów.

To poprzez doświadczenie i słuchanie potrzeb odbiorców, tworzymy produkty efektywne i zapewniające użytkownikowi funkcjonalności, które są dla niego priorytetowe. Z takich doświadczeń powstała również kolekcja produktów **Incognito®**. Łączy ona ze sobą wysoką funkcjonalność użytkowania, piękny design oraz co najważniejsze oferuje użytkownikowi maksimum prywatności.

Produkty z serii **Incognito®** zostały stworzone z myślą o klientach ceniących sobie spokój i prywatność na własnej posesji. Wiemy, jak ważna jest prywatność, wiemy, jak ważny jest swobodny i niczym nieskrępowany wypoczynek we własnym ogrodzie, dlatego projektując serie produktów **Incognito®**, wzięliśmy pod uwagę wszystkie czynniki budujące poczucie prywatności i bezpieczeństwa.

Produkty z serii **Incognito®** łączą ze sobą nowoczesny styl oraz zapewniają prostotę użytkowania. Stworzone z myślą o tych, którzy za priorytet obrali sobie prywatność i nowoczesny design.

BRAMY

BESTSELLERY 2021

SKRZYDŁOWE I FURTKI

BRAMA I FURTKA INCOGNITO®

BR.11.2.2

Obramowanie bramy zrobione jest z profili 60×40 mm. Wypełnienie bramy to profil 80×20 mm ustawiony w odstępach 4cm, możliwość wstawienia różnych kombinacji kolorystycznych wypełnienia. Słupy montażowe w komplecie – profil 100×100 mm. Brama wyposażona w zamek, wkładkę, kluczyk, klamkę, zawiasy, słupy, rygiel do podłoża.

SPECYFIKACJA

od 1,0m do 2m

od 3m do 6m

Profil 60x40 mm

System Dualtech

PRZYMIERZ NA SWOJEJ POSESJI

BRAMA I FURTKA INCOGNITO®

BR.12.2.2

Obramowanie bramy zrobione jest z profili 60×60 mm. Wypełnienie bramy to profil 100×20 mm bez odstępów pomiędzy profilami. Możliwość wstawienia różnych kombinacji kolorystycznych wypełnienia. Słupy montażowe w komplecie – profil 100×100 mm. Brama wyposażona w zamek, wkładkę, kluczyk, klamkę, zawiasy, słupy rygiel do podłoża.

SPECYFIKACJA

od 1,2m do 2m

od 3m do 6m

Profil 60x60 mm

System Dualtech

PRZYMIERZ NA SWOJEJ POSESJI

BRAMA I FURTKA FREESTYLE

BR.14.2.2

Obramowanie bramy wykonane z profili 60×40 mm. Wypełnienie bramy to połączenie profili 60×20 mm i 20×20 mm. Słupy montażowe w komplecie – profil 100×100 mm. Brama wyposażona w zamek, wkładkę, kluczyk, klamkę, zawiasy, słupy, rygiel do podłoża.



SPECYFIKACJA

od 1,2m do 2m

od 4m do 6m

Profil 60x40 mm

System Dualtech

PRZYMIERZ NA SWOJEJ POSESJI

BRAMA I FURTKA SKYROCKET

BR.26.2.2

Obramowanie bramy wykonane z profili 60×40 mm. Wypełnienie to profil 25×25 mm. Słupy montażowe w komplecie – profil 100×100 mm. Brama wyposażona w zamek, wkładkę, kluczyk, klamkę, zawiasy, słupy, rygiel do podłoża.

SPECYFIKACJA

od 1,0m do 2m

od 3m do 6m

Profil 60x40 mm

System Dualtech

PRZYMIERZ NA SWOJEJ POSESJI

BRAMA I FURTKA INCOGNITO®

BR.34.2.2

Obramowanie bramy zrobione jest z profili 60×40 mm. Wypełnienie bramy to blacha perforowana, nitowana od wewnętrznej strony. Możliwość wstawienia różnych kombinacji kolorystycznych wypełnienia. Słupy montażowe w komplecie – profil 100×100 mm. Brama wyposażona w zamek, wkładkę, kluczyk, klamkę, zawiasy, słupy rygiel do podłoża.

SPECYFIKACJA

od 1,2m do 2m

od 3m do 6m

Profil 60x40 mm

System Dualtech

PRZYMIERZ NA SWOJEJ POSESJI

BEZPIECZEŃSTWO TAM **GDZIE RODZĄ SIĘ TALENTY**

Kolejnym priorytetem, jaki sobie postawiliśmy, to bezpieczeństwo. Doskonale wiemy, jak ważne jest zapewnienie bezpiecznego miejsca dla wszystkich domowników. Nieważne czy chodzi o beztroską zabawę w ogrodzie, naszego czworonożnego przyjaciela, czy o zabezpieczenie mienia. Przestrzeń wokoło domu, powinna dawać poczucie bezpieczeństwa oraz być miejscem pozbawionym zagrożeniom z zewnątrz.

O ile dorośli nie mają problemów z zachowaniem bezpieczeństwa przy domowym obejściu, to dla najmłodszych użytkowników sprawa nie jest już tak oczywista. Dobrze stworzony i przemyślany system ogrodzeniowy powinien skutecznie chronić i eliminować ryzyko.

Dobrze dobrany system chroni przed wtargnięciem na ruchliwą jezdnię, niekontrolowanym oddaleniem się od podwórka, ułatwia sprawowanie kontroli nad dziećmi, a także zabezpiecza przed zagrożeniami zewnętrznymi.

Dobierając system ogrodzeniowy do posesji, nie powinniśmy ograniczać się do umownych rozwiązań, ale wybrać optymalnie najskuteczniejsze, które w rzeczywisty sposób będą chronić to na czym zależy nam najbardziej.

Nigdy nie powinniśmy ograniczać się do umownych rozwiązań, ale wybrać te najskuteczniejsze, które w rzeczywisty sposób będą chronić najmłodszych oraz obszar, na jakim przebywają.

BRAMY
PRZĘSŁA

TOP 5 2021

PRZĘSŁO INCOGNITO®

BR.11.4.2

Obramowanie przęsła wykonane jest z profili 40×40 mm. Wypełnienie przęsła to profil 80×20 mm w odstępach 40 mm. Możliwość wstawienia różnych kombinacji kolorystycznych wypełnienia. Na zamówienie możliwe inne wymiary szerokości i wysokości przęsła.

SPECYFIKACJA

od 0,8m do 1,8m

od 1,0m do 3m

System Dualtech

PRZYMIERZ NA SWOJEJ POSESJI

PRZĘSŁO INCOGNITO®

BR.12.4.2.L

Wypełnienie przęsła to profil 100×20 mm zamontowany w systemie żaluzyjnym bez odstepów. Możliwość wstawienia różnych kombinacji kolorystycznych wypełnienia. Na zamówienie możliwe inne wymiary szerokości i wysokości przęsła.

SPECYFIKACJA

od 0,8m do 1,8m

od 1,0m do 2,5m

System Dualtech

PRZYMIERZ NA SWOJEJ POSESJI

PRZĘSŁO INCOGNITO®

BR.13.4.2.L

Obramowanie przęsła wykonane jest z profili 40x40 mm. Wypełnienie przęsła to mix profil od 20x20 mm do 120x20mm (zwiększane co 20 mm) w różnorakich odstępach pomiędzy profilami. Możliwość wstawienia różnych kombinacji kolorystycznych wypełnienia. Na zamówienie możliwe inne wymiary szerokości i wysokości przęsła.



SPECYFIKACJA

od 0,8m do 1,8m

od 1,0m do 3m

System Dualtech

PRZYMIERZ NA SWOJEJ POSESJI

PRZĘSŁO INCOGNITO®

BR.16.4.3

Obramowanie przęsła wykonane z profili 40×40 mm. Wypełnienie przęsła, to blacha o grubości 1,5 mm, wykonana w Systemie Dualtech zamocowana za pomocą nitów. Możliwość wstawienia różnych kombinacji kolorystycznych wypełnienia. Na zamówienie możliwe inne wymiary szerokości i wysokości przęsła.

SPECYFIKACJA

od 1,0m do 2,0m

od 1,0m do 3m

System Dualtech

PRZYMIERZ NA SWOJEJ POSESJI

PRZĘSŁO SKYROCKET

BR.22.4.2.L

Przęsło wykonane z profili 25×25 mm. Na zamówienie możliwe inne wymiary szerokości i wysokości przęsła.



SPECYFIKACJA

od 0,8m do 1,8m

od 1,0m do 2m

System Dualtech

PRZYMIERZ NA SWOJEJ POSESJI

OD POCZĄTKU
TWORZONE Z PASJĄ

Dzięki rozbudowanemu parkowi maszynowemu jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym projektom. Od lat sukcesywnie powiększamy obszary naszej działalności o nowe technologie i asortyment.

Zatrudniamy specjalistów, którym możesz zaufać w kwestii doświadczenia i wiedzy. Bogate doświadczenie, wieloletnia tradycja połączona z najnowszymi technologiami oraz zwracanie uwagi na najmniejsze szczegóły to gwarancja doskonałego porduktu, który posłuży wiele długich lat.

OGRODZENIA SYSTEMOWE

Oferujemy kompleksowe systemy ogrodzeniowe z paneli zgrzewanych punktowo. Ocynkowanych lub ocynkowanych i malowanych proszkowo wraz ze słupkami mocującymi i odpowiednimi akcesoriami montażowymi. Panele posiadają szerokość 250cm i różne wysokości mieszące się w przedziale od 83cm do 203cm. Wymiary oczek to: 50x200mm. Panele wykonane są z drutu o średnicy 4mm lub 5mm, który zapewnia optymalną sztywność i stabilność ogrodzenia.



OGRODZENIA GABIONOWE

Gabiony jako elementy nowoczesnego ogrodzenia to doskonały pomysł, coraz częściej stosowany przez inwestorów. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości stali do budowy gabionu oraz kamienia naturalnego do jego wypełniania produkt idealnie wkomponuje się w otoczenie.



SIATKA OGRODZENIOWA

W naszej ofercie znajdą Państwo również siatki ogrodzeniowe. Posiadamy jeden z największych w Polsce parków maszynowych do produkcji siatki ogrodzeniowej. Dzięki samodzielnemu powlekaniu drutu warstwą PVC, nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakości i trwałości. Możliwości produkcyjne zezwalają nam na produkcję siatek ogrodzeniowych do nawet 410 cm wyskości.

SOLIDNA JAKOŚĆ
NA DŁUGIE LATA

Nasze produkty są solidnie wykonane, dopracowane w każdym detalu, designerskie i zawsze dostępne dla inwestorów. Dużą uwagę przywiązujemy do nowoczesnego wyglądu, aktualnych trendów i estetyki oferowanego asortymentu, dlatego nasze ogrodzenia bezkonkurencyjnie wyróżniają się na tle innych producentów.

Dzieki wieloletnim badaniom powłok lakierniczych w firmowym labolatorium wypracowaliśmy szereg rozwiązań antykorozyjnych pozwalających cieszyć się nienagannym wyglądem ogrodzenia na długie lata.

W naszej ofercie znajdą Państwo wszystkie niezbędne akcesoria wykorzystywane przy budowie ogrodzenia. Służymy fachową poradą w doborze właściwego ogrodzenia oraz oferujemy jego bezpłatną wycenę.

Nasz asortyment to nowoczesne wzornictwo, wpisujące się w najnowsze trendy. Wszystkie używane przez nas półprodukty odznaczają się wysoką jakością i dostarczane są przez renomowane firmy. Własne labolatorium do badań powłok lakierniczych, gwarantuje wysoką jakość naszych ogrodzeń.

STWÓRZ WŁASNĄ PRZESTRZEŃ
Z FIRMĄ BARAN SYSTEMY OGRODZENIOWE

Serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszymi partnerami handowymi i salonami sprzedaży. Postaramy się udzielić Państwu wszelkich potrzebnych informacji, a nasi doradcy pozostają do Państwa dyspozycji.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
BARAN SYSTEMY OGRODZENIOWE

UL. JAGODOWA 33
33-312 TĘGOBORZE

BIURO@BARAN-OGRODZENIA.PL

BARAN®
Systemy Ogrodzeniowe

| BRAMY | PANELE | SIATKI | OGRODZENIA |

WWW.BARAN-OGRODZENIA.PL